

ابر حامی

آگاهی، بهبودی، رشد؛
برای همزیستان سرطان



آموزش‌های عمومی سامانه ابر حامی

www.abrhami.ir

آمار سرطان روده



سرطان روده بزرگ: آمار

در این صفحه: اطلاعاتی در مورد تعداد تخمینی افرادی که هر سال به سرطان روده بزرگ مبتلا می‌شوند را خواهید یافت. همچنین اطلاعات کلی در مورد بهبودی از این بیماری را خواهید خواند. به یاد داشته باشید، میزان بقا به عوامل مختلفی بستگی دارد و هیچ ۲ نفر مبتلا به سرطان یکسان نیستند.

هر فرد متفاوت است و عوامل مختلفی بر خطر تشخیص این سرطان و شانس بهبودی پس از تشخیص تأثیر می‌گذارد. مهم است با پزشک خود در مورد هرگونه سؤالی که در مورد آمار کلی ارائه شده در زیر دارید و اینکه آیا آنها به صورت جداگانه برای شما معنی دارند صحبت کنید.

چند نفر به سرطان روده بزرگ مبتلا می‌شوند؟

سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایعی است که هر سال در مردان و زنان در ایالات متحده تشخیص داده می‌شود. سرطان روده بزرگ دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان برای مردان و زنان است. این سومین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان و سومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است. در سراسر جهان، سرطان روده بزرگ دومین عامل مرگ‌ومیر ناشی از سرطان است. در سال 2020، حدود 915880 نفر بر اثر سرطان روده بزرگ جان خود را از دست دادند. این شامل 576858 نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ و 339022 نفر مبتلا به سرطان رکتوم است.

به منظور بررسی آخرین آمار سرطان روده بزرگ در ایران از این [فایل](#) استفاده کنید.

زمانی که سرطان روده بزرگ زود تشخیص داده شود، اغلب قابل درمان است. میزان مرگ و میر ناشی از این نوع سرطان در سال ۲۰۲۰ در ایالات متحده ۵۷ درصد کمتر از آنچه در سال ۱۹۷۰ بود، اعلام شد. این به دلیل پیشرفت در درمان و افزایش غربالگری است که تغییرات روده بزرگ را قبل از تبدیل شدن به سرطان و [سرطان در مراحل اولیه](#) پیدا می‌کند. به طور کلی، میزان مرگ و میر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ هر سال حدود ۲ درصد کاهش یافته است.

میزان بقای سرطان روده بزرگ چقدر است؟

انواع مختلفی از آمار وجود دارد که می‌تواند به پزشکان در ارزیابی شانس بهبودی فرد از سرطان روده بزرگ کمک کند. به اینها آمار بقا می‌گویند. نوع خاصی از آمار بقا را نرخ بقای نسبی می‌نامند. این آمار، اغلب برای پیش‌بینی اینکه چگونه سرطان ممکن است بر امید به زندگی تأثیر بگذارد استفاده می‌شود. نرخ بقای نسبی به این می‌پردازد که احتمال زنده ماندن افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ برای مدت معینی پس از تشخیص اولیه یا شروع درمان، در مقایسه با بقای مورد انتظار افراد مشابه بدون این سرطان وجود دارد.

مثال: در اینجا یک مثال برای کمک به توضیح میزان بقای نسبی آورده شده است. لطفاً توجه داشته باشید که این فقط یک نمونه است و مختص این نوع سرطان نیست. بیایید فرض کنیم که نرخ بقای نسبی ۵ ساله برای نوع خاصی از سرطان ۹۰٪ باشد. "درصد" یعنی چند نفر از ۱۰۰ نفر. تصور کنید ۱۰۰۰ نفر بدون سرطان هستند و با توجه به سن و ویژگی‌های دیگر آنها انتظار دارید ۹۰۰ نفر از ۱۰۰۰ نفر در ۵ سال زنده بمانند. همچنین تصور کنید ۱۰۰۰ نفر دیگر از نظر سنی و ویژگی‌های دیگر مشابه ۱۰۰۰ نفر

اول هستند، اما همه آنها دارای نوع خاصی از سرطان هستند که نرخ بقای ۵ ساله ۹۰٪ دارد. این بدان معناست که انتظار می‌رود ۸۱۰ نفر از افراد مبتلا به سرطان خاص (۹۰٪ از ۹۰۰) تا ۵ سال دیگر زنده باشند.

لازم به یادآوری است که آمار مربوط به میزان بقای افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ تنها یک تخمین است. این اعداد نمی‌توانند به یک فرد بگویند که آیا سرطان زندگی او را کوتاه می‌کند یا خیر. در عوض، این آمار روندها را در گروه‌هایی از افرادی که قبلاً با همان بیماری تشخیص داده شده بودند، از جمله مراحل خاص بیماری را توصیف می‌کند.

نرخ بقای نسبی ۵ ساله برای سرطان روده بزرگ در ایالات متحده ۶۵٪ است.

میزان بقای سرطان روده بزرگ براساس عوامل مختلفی متفاوت است. این عوامل شامل **مرحله سرطان**، سن و سلامت عمومی فرد، و بازدهی درمان، می‌باشد.

میزان بقای نسبی ۵ ساله برای سرطان روده بزرگ مرحله موضعی ۹۱٪ درصد است. حدود ۳۷٪ درصد از بیماران در این مرحله اولیه تشخیص داده می‌شوند. اگر سرطان به بافت‌ها یا اندام‌های اطراف و/یا غده لنفاوی منطقه گسترش یافته باشد، میزان بقای نسبی ۵ ساله ۷۳٪ درصد است. حدود ۳۶٪ درصد از بیماران در این مرحله منطقه‌ای تشخیص داده می‌شوند. اگر سرطان به نقاط دوردست بدن گسترش یافته باشد، میزان بقای نسبی ۵ ساله ۱۴٪ درصد است. حدود ۲۲٪ درصد از بیماران در این مرحله دیر تشخیص داده می‌شوند. با این حال، برای بیمارانی که فقط ۱ یا چند تومور دارند که از روده بزرگ یا راست‌روده به ریه یا کبد گسترش یافته، برداشتن این تومورها با جراحی گاهی اوقات می‌تواند سرطان را از بین ببرد که میزان بقای نسبی ۵ ساله این بیماران را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد.

نرخ بقا نیز برای سرطان کولون و سرطان رکتوم به‌طور جداگانه در دسترس است. برای سرطان روده بزرگ، نرخ بقای نسبی ۵ ساله کلی برای افراد ۶۳٪ است. اگر سرطان در مرحله موضعی تشخیص داده شود، میزان بقا ۹۱٪ است. اگر سرطان به بافت‌ها یا اندام‌های اطراف و/یا غده لنفاوی محلی گسترش یافته باشد، میزان بقای نسبی ۵ ساله ۷۲٪ درصد است. اگر سرطان روده بزرگ به نقاط دوردست بدن گسترش یافته باشد، میزان بقای نسبی ۵ ساله ۱۳٪ درصد است.

برای سرطان رکتوم، میزان بقای نسبی ۵ ساله کلی برای افراد ۶۸٪ است. اگر سرطان در مرحله موضعی تشخیص داده شود، میزان بقا ۹۰٪ است. اگر سرطان به بافت‌ها یا اندام‌های اطراف و/یا غده لنفاوی محلی گسترش یافته باشد، میزان بقای نسبی ۵ ساله ۷۴٪ درصد است. اگر سرطان به نقاط دورتر بدن گسترش یافته باشد، میزان بقای نسبی ۵ ساله ۱۷٪ درصد است.

کارشناسان آمار نرخ بقای نسبی سرطان روده بزرگ را هر ۵ سال یک‌بار اندازه‌گیری می‌کنند. این بدان معناست که تخمین ممکن است منعکس‌کننده نتایج پیشرفت در نحوه تشخیص یا درمان سرطان روده بزرگ در ۵ سال گذشته نباشد. اگر در مورد این اطلاعات سؤال دارید با پزشک خود صحبت کنید. درباره **درک آمار** بیشتر بدانید.